

Päivitetty 19.02.2011

Vankka suomalainen WINHA -72



Kuvassa **Jussa Tiitola**

Lujarakenteinen Winha kestää. Winha kantaa ketterästi pehmeässäkin lumessa

Winha-moottorikelkat ovat suomalaisia. Ne ovat lujarakenteisia ja suunniteltu erityisesti Suomen syville hangille. Kaikkiin malleihin voidaan lisävarusteena asentaa kantavuutta lisäävä jatkoperä. Sadaan aikaan perästä pidennetty tela.

Suomalaisuus takaa Winha-kelkoille varman ja aina toimivan huollon.

Winha-moottorikelkat ovat markkinoiden edullisimpia ja taloudellisimpia. Niissä on valinnan varaa niin varustelunsa, moottorinsa kuin käyttötarkoituksensakin suhteen.

Winha kuin Winha vie Teidät vauhdilla metsiin, kalaretkille — minne haluatte. Winha lisää kesämökinne käyttömahdollisuuksia.



WINHA 32

Winha 32 on tyylikäs, kapeatelainen malli. Markkinointien edullisimpia. Istuimen takaosan tukikorotukseen on sijoitettu kätevä tavaratila. Valitkaa joko taloudellisempi 14 hv:n tai nopea 20 hv:n kelkka. Winha 32 voidaan varustaa myös sähkökäynnistimellä, kuten kaikki muutkin Winha-mallit.

WINHA 34

Urheilulliseen ajotapaan soveltuva kelkka. Sen käsittelystä nauttii varsinkin kokenut ja vaativa moottorikelkkamies, joka hallitsee kaikki ajon hienoudet. 2-sylinterinen 24 hv:n moottori kehittää hyvän kiihtyvyyden ja nopeuden. Tuttu näky kilparadoilla.

WINHA 52

Leveä telamatto ja 20 hv:n moottori takaavat hyvän suorituskyvyn. Jerrykannutila vakiona sekä lisävarusteena erillinen tavarateline. Vankka työkone, joka viihtyy myös virkistyskäytössä.

WINHA 54

Erittäin vaativiin ajo-olosuhteisiin suunniteltu 2-sylinterisellä 24 hv:n moottorilla varustettu kelkka. Soveltuu raskaaseen työhön. Voimaa ja suorituskykyä riittää. Jatkoperällä varustettu Winha 54, kuten muutkin Winha-mallit, takaa erinomaisen kantavuuden löysässäkin lumessa.




Tekniset tiedot

	Malli WINHA	WINHA 32/14	WINHA 32/20	WINHA 34	WINHA 52	WINHA 54
MOOTTORI	Merkki	MAG 1031 SRB	MAG 1031 SRB	MAG 2034 SRB	MAG 1031 SRB	MAG 2034 SRB
	Sylinteriluku	1	1	2	1	2
	Kuutiolilavuus (cm ³)	309	309	338	309	338
	Teho (hv)	14	20	24	20	24
	Puristussuhde	9:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
	Käynnistys	käsiikäytt. *)	käsiikäytt. *)	käsiikäytt. *)	käsiikäytt. *)	käsiikäytt. *)
	Sytytystulppa	M240 T 1	M240 T 1	M240 T 1	M240 T 1	M240 T 1
	Polttoaine	5 % 20:1	5 % 20:1	5 % 20:1	5 % 20:1	5 % 20:1
ALUSTA	Kokonaispituus (mm)	2600	2600	2600	2600	2600
	Kokonaiskorkeus (mm)	1090	1090	1090	1040	1040
	Korkeus ilman tuulilasaa (mm)	880	880	880	835	835
	Kokonaisleveys (mm)	810	810	810	970	970
	Telamaton leveys (mm)	380	380	380	500	500
	Paino ilman polttoainetta (kg)	140	140	145	170	175
	Polttoainesäiliö (l)	20	20	20	24	24

*) Voidaan varustaa myös sähkökäynnistyksellä.

Virtaviivainen etupää

Virtaviivainen etupään muoto ei ole vain ilmastuksen lieventämiseksi, vaan on tarkkojen kokeilujen tulos hyvien ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi. Lähi- ja kaukovoiloilla varustetut lyhyet ovat mahdollisimman ylhäällä, jotteivät ne peity paksussakaan lumessa ajettaessa. Erityisesti muotoiltu ajoviimalta suojaava tuulilasi on särkymätöntä muovia.



Telamatto

Winhan telamatto on avattava. Se voidaan huoltotoimenpiteiden ajaksi nopeasti irrottaa purkamatta telirakenteita tai veto- ja kääntöakseleita. Maton pintakuvio on muotoiltu silmälläpitäen suurta vetokykyä ja helppoa kulkua pehmeässäkin lumessa.

Jatkoperä*)

Kaikki Winha-mallit voidaan hetkessä muuttaa "normaalipituudesta" jatkoperäiseksi lumiolosuhteiden tullessa erittäin vaikeiksi. Maastoa myötäilevä joustava jatkoperä lisää telamaton veto- ja kantopintaa yli 30%. Maastoa myötäilevällä jatkoperälläkin Winha on ketterä ajaa. Samalla saadaan runsaasti lisätavaratilaa.

*) Pat. haettu.

Voimansiirto

Voimansiirto tapahtuu Winhassa portaattomasti toimivan kuormitussäätöisen variaattorin ja 2-rivisen, öljyssä uivan ketjun välityksellä telamatolle. Kiilahihnan ja ketjun kireydet ovat helposti säädettävissä. Winha on varustettu vahvalla ja tehokkaalla levyjarrulla.

Valmistaja:
WIHURI-YHTYMÄ OY
TEIJON TEHTAAT
Teijo
Puh. 924-61 451

Markkinointi:
Oy Transporter Ab
Uudenmaankatu 16—20
Helsinki 12
Puh. 90-11 861

Winha piirimyyjä:

Esite painettu v. 1971.